

Д Н Е В Н И К

за

разкопките на крепостната
стена на ул. "Сердика" и
"Искър".

1956 г.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА РАЗКОПКИТЕ

Разчиствания и частични разкопки на обекта се налагаха по няколко причини:

1. През 1955 г. работата на обекта, ръководена от д-р Иван Велков, бе останала незавършена. През зимата 1955-1956 г. много от изкопите се бяха затлачили, а и въобще не бяха правилно оформени. Налагаше се обектът да се постави в добър ред, да се изяснят някои пунктове с оглед на подготовката за неговото закрепване.

2. През зимата на 1955 г. югозападната част на обекта бе използвана за продажба на елхи. През пролетта на 1956 г. мястото бе определено за построяване на магазинчета за слепите. Отклоняването на тези проекти можеше да стане само като се вземе грижа, за разчистване, разкопаване и закрепване на обекта.

Ето защо, първоначално работата бе започната тъкмо като разчистване и привеждане в ред на досега разкопаното, включително камъни, тухли, пръст.

ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

При започване на работата на 19 април 1956 г. обектът беше в следното състояние: изкопите покрай външното лице на източната и северна стена бяха неравни, неправилни, на много места запълнени с боклуци и много камъни. Те въобще не достигаха лицето на стената. Теренът около изкопите беше неравен, на много места бяха струпани затъпани купчини пръст, пръснати камъни и тухли.

При започване на работата бяха направени фотоснимки.

19 април 1956 г., четвъртък

3 работници.

Започна почистването на терена източно от източната стена. Разкопават се купчините пръст и се извозват към лицето на празното място на ул. "Веслец".

20 април, 1956 г. петък

6 работници.

Продължава почистването на терена източно от стената. Очертани бяха границите на един изкоп успоредно на стената, който да изправи стария неравен изкоп и същевременно да позволи на две площадки да се слезе до нивото на стената. При изкопа се натъкваме отново, както миналата година на пласт от около 60 см. дебелина, гъсто наситен с животински кости. Пластът има диаметър около 5 м.

21 април, събота

6 работници.

Продължава работата в изкопа покрай източното лице на стената. Достигната е дълбочина 1.70 м. от съвременното ниво. Насипът не съдържа материали.

23 април, понеделник

6 работници.

На две групи се работи в изкопа покрай източното лице на стената. Насипът изобилствува с речен камък от разрушената стена и късове тухли. Камъкът се кубира на свободното място към ул. "Веслец". Тухлите се отделят и използват за покриване горната повърхност на стената, за да се предпази от разрушаване.

Върху един къс тухла - връзана с острие рисунка на конче преди изпичането.

24 април, вторник

7 работници.

Продължава работата, както предишния ден. Същевременно едната група започва да подравнява мястото към ул. "Веслец" където през 1955 г. са насипани купчини пръст. Проправя се път към лицето на мястото на ул. "Веслец", където се струпува пръстта.

25 април, сряда

9 работника.

Работи се на три групи. Две групи работят на две площадки в южния край на изкопа край източната стена. Третата група подготвя площадка по продължението на изкопа към север. Тук също се натъкваме на пласта от животински кости.

26 април, четвъртък

7 работника.

Работи се на две площадки. На долната площадка групата работи непосредствено до стената, но нейното лице все още не се открива. Никакви керамични предмети в пръстта.

27 април, петък.

9 работници.

Продължава същата работа. На дълбочина 1.20 м., под пласта от кости - 5 см. горял черен пласт. Този пласт отстои на 2.50 м. от източното лице на стената и продължава на около 2 м. покрай него.

28 април, събота

9 работници

В южната част на изкопа покрай източното лице на стената се открива северо-западен ъгъл на помещение, градено от речен камък с бял хоросан. Стените са измазани отвътре, а от външна страна нямат лице. Вероятно това е ъгъл на подземно помещение мазе, на къда от преди регулацията, може би преди освобождение. Стените се откриват на 60 см. дълбочина. На около пръстта е размесена с много хоросан от разрушаването на тази постройка.

29 април, неделя

8 работници.

Изкопът покрай източната стена достига вече близо до кулата. И тук се явява същият пласт от животински кости. На около 20 см. под този пласт върви черния горял пласт, а под него - пръст размесена с розов хоросан.

3 май, четвъртък

9 работници

Работи се на същото място. Незначителни късове керамика от турската епоха. 1 къс сграфито - от паничка.

4 май, петък

8 работници.

Работи се в същия изкоп. Навсякъде под черния пласт се явява пласт от жълтеникава глинеста пръст, примесена с пръст и розов хоросан.

5 май, събота

8 работници.

Същата работа по оформяне на изкопа край източната стена.

7 май, понеделник

7 работници.

Почиства се изкопа покрай вътрешното лице на стената - западното. Изваждат се камъните, свиечения от брега насип. Започна почистване и на северната стена от камъни, тухли и боклуци тъй като лошото време не позволява да се копае.

8 май, вторник

7 души работници.

Извозват се камъните от западната страна на стената. Изравнява се изкопът покрай източното лице на стената.

9 май, сряда

7 работници.

Изнасят се и се подреждат натрупаните при кулата камъни. Същевременно се работи покрай източното лице на стената. Южно от кулата тук се открива един много голям насип от камъни, нахвърлени без ред. Между камъните има пръст и тук там животински кости. Насипът започва на 0.80 м. от нивото. След почистване на повърхността на камъните бе направена фотоснимка, след което разчистването на насипа продължи.

Между камъните се намери медна монета от XVIII в./?/, сравнително добре запазена.

Продължава работата на втората площадка. Следи от горене, пръснати горели тухли.

10 май, четвъртък

8 работници.

Продължава работата покрай източната стена. В ъгъла при кулата на 1.20 дълбочина се откриват следи от горене, късове от големи тухли, деб. 6 см.

В камения насип се намери още една монета, както вчерашната.

11 май, петък

9 работници.

Работи се покрай източната стена. Разкопава се камения насип. На 1.50 м. дълбочина се откри трета монета от същия вид както на 9 и 10 т.м.

Една група почиства изкопа край северната стена. И тук на много места в пръстта се срещат следи от горене на различна дълбочина.

12 май, събота

8 работници.

Чисти се и се подравнява покрай северната стена.

14 май, понеделник

9 работници.

Копает се покрай външната страна на северната стена. Почистват се натрупани от миналата година насипи и се подготвя площадка за работа.

15 май, вторник

Дъжд. Не се работи.

16 май, сряда

9 души работници. Дъждовно време.

Поради лошото време не може да се работи в дълбоките изкопи. Разкопават се и се извозват към ул. "Веслец" миналогодишни насипи по повърхността.

17 май, четвъртък

9 души. Променливо време, с дъжд.

Същата работа както предишния ден.

18 май, петък

9 души.

Продължава работата покрай северната стена отвън. В насипа - единични фрагменти от паници с жълта и зелена глеч.

При подготвяне на площадката се откри част от водопровод от цилиндрични глинени тръби на 1 м. дълбочина. Той има посока перпендикулярно на северната стена. Тръбите са споени с бял хоросан, не влизат една в друга. Имат диаметър 20 см. Водопроводът е от турската епоха.

19 май, събота

9 души.

Работи се покрай северната стена. Достигна се до 1.50 м. от нивото. Пръстта е размесена с дребни късове тухли.

21 май, понеделник

9 души. Времето лошо с чести превалявания.

Работи се покрай северната стена, подготвя се площадката. Поради дъжд работата бе прекратена.

22 май, вторник

9 души.

Работи се покрай северната стена - разширява се изкопа за площадка. На 1.50 м. - турска глинена лула, червена. Фрагменти от паници - дъна с жълта глеч.

23 май, сряда

9 души.

Работи се в изкопа покрай външното лице на северната стена. На 3 м. дълбочина насипът е наситен с обгорели камъни и тухли.

25 май, петък

9 души.

Довършва се оформянето на изкопът покрай северната стена. За сега изкопът е само изравнен, с площадка за изхвърляне на пръстта. По-дълбоко от разкопаното през миналата година за сега няма да се копае.

26 май, събота

9 души.

Работи се на две места. Една група разчиства вътрешността на кулата. В насипа - глинена лула, черна.

Друга група работи на вътрешната страна на източната стена в "коридора". Извозва се с колички съборената пръст, изравнява се изкопът.

28 май, понеделник

9 души.

При разчистване насипа във вътрешността на кулата северно от входа ѝ се откриха няколко тухли от подова настилка. На същото ниво не се откриха други тухли в останалата част на кулата. Насипът е наситен с много хоросан, особено в средната част. В центъра, обаче не се откриват останки от някакъв пилон или друг градеж на нивото на тухлената настилка.

В "коридора" на 2 м. дълбочина - следи от горене в пръстта.

Тук се намери фрагмент от глинена лампичка. Насипът е наситен с хоросан.

29 май, вторник

9 души.

"Коридорът" е вече напълно почистен от свлечените насипи. Започва разкопаването му на пластове от юг към север. В южния край "коридорът" е преграден с една стеничка от речен камък, чието южно лице е изядено.

Насипът в коридора е от пръст, размесена с хоросан, късове тухли и камък. Черното наслояване от горене минава по цялото протежение на коридора.

Една група работи в северния край на коридора, между тухления устой срещу входа на кулата и втората - западната - стена на коридора.

Друга група работи покрай вътрешното лице на северната стена. Разширява, разчиства и оформя изкопа покрай стената. Тук в брега се очертават две боклучни ями, градени от речен камък. Ямите са вероятно от турско време.

30 май, сряда

8 души. Хубаво време.

Продължава работата при откритите предния ден боклучни я. Едната от тях, западната, се вече добре очертава. Тя е доста грижливо изградена от речен камък, като на места дупките са попълнени с парчета тухли. Има диаметър 70 см. Запазена е само половината от това съоръжение – югозападната част. Насипът е от пръст, за сега с дребни керамични фрагменти – паници, гърнета от турската епоха.

Другата яма още не е разчистена. Насипът показва, че тя е била на pewno клозетна яма.

Извършват се разчиствания и от двете страни на тухления устой срещу входа на кулата. Наместа по грижливо загладените fugи има стари графити. На ю.и. страна на една fuga е надраскана равномерна зигзакообразна линия. На друго място на същата страна знак, подобен на буквата А.

Покрай северозападното лице на тухления устой минава водопровод за минерална вода. Ето защо тук не може да се следи на по-ниско ниво от 1.20 м., където лежат тръбите.

Работи се и в коридора, снемат се постепенно пластове. В стената, която го огражда от запад, близо до каменния преграден зид към юг се забелязва отвор към запад. Сега той е запълнен с насип.

31 май, четвъртък

10 работници.

Работи се при тухления устой, към юг. Тук насипът се състои почти изключително от строителен материал от разрешената близка стена. Никакви битови материали.

При първа боклучна яма /източната/.

Противно на първоначалното впечатление тази яма изглежда е доста голяма. За сега още не е добре очертана. И при нея както и при другата е запазена само тази част, която е в брега срещу стената. Започна разчистването на ямата на пластове. Още в началото се откри един ибрик, фрагменти от порцеланови и стъклени съдове /XIX в./, от гърнета, турски лули, фрагменти от филджани един фрагмент късно сграфито, фрагмент от четвъртита паничка за пещ.

В коридора, там където в западната стена изглеждаше, че има отвор бе започнато разчистване на насипа, за да се провери.

1 юни, петък

9 души.

Продължава разкопаването на клозетната яма. Същите материали, както до сега. Много ибрици.

При тухления устой срещу входа на кулата, на 2.20 м. дълбочина - глинена лампичка, тъмно сива.

2 юни, събота

9 души. Дъжд.

Използуваме времето за преглед и подреждане на досега намерените материали.

Материали от боклучната/клозетна яма/ се разпределят така:

1. Ибрици. Преобладаваща находка. От тях: три цели, 2 без гърла, шопки и дръжки, две - само долна част, 1 - половина; 14 шопки, 11 гърла, 7 дръжки и около 80 фрагмента.

2. 4-ъгълни панички за печ. 2 цели, със щампована розета на дъното. Други 8 оцърбени, натрошени.

3. Паници. Всички са не по-ранни от началото на XIX в. Общо около 20 фрагмента.

4. Порцеланови филджани и панички - XIX в.

5. Фаянс - едно дъно на филджан

6. Стъкло. Много фрагменти от различни стъклени съдове. Преобладават еднодръжни чаши и чаши със столчета. Общо около 90 фрагмента.

7. Фрагменти от 7 кѣж лули глинени.

8. Два фрагмента от големи свещници.

9. Фрагменти от ниски гърнета със силно издута долна част

4 юни, понеделник

Дъжд. Не се работи.

5 юни - вторник

9 души. Работи се по старите места. Нищо за отбелязване.

6 юни, сряда

8 души.

Почистват се обектите, на които дe сега се работеше.

Изравняване.

7 юни, четвъртък

7 души.

Правят се канавки във всички изкопи.

8 юни, петък

6 души.

Западно от коридора, в триъгълника, който се образува между крепостната стена, дървената ограда към улицата и кооперацията бяха заложени два квадрата със страни 4 м., успоредно на коридора. Квадратите да отдалечени на 1.35 от източното лице на западната стена на коридора.

Квадратите се означават с "А"-източният и "Б" западният.

Преди разкопаването теренът представляваше равна площ, слабо задигната на запад, насипана със сгурия. В пръстта са разхвърляни много камъни и тухли от постройката на това място.

С разкопаването на това пространство се цели да се провери какво е положението в триъгълника с оглед на бъдещата работа.

9 юни, събота

6 души.

Работи се в квадрати А и Б. След снемането на първия твърд пласт, размесен със сгурия, на 0.20 м. започва насип размесен с много едри речни камъни.

11 юни, понеделник

8 души. Времето слънчево.

В квадрати А и Б под 0.40 м. дълбочина насипът измени характера си. Източната половина на двата квадрата е общо взето много-наситена със строителен материал - камъни и тухли, който произхожда навярно от разрушаването на западната стена на коридора. Общо наситен с хоросан е североизточният ъгъл на квадрат Б.

12 юни, вторник

9 души. Времето сухо.

Копав се до 0.80 - 0.90 м. дълбочина. Пръстта е все така наситена с камък и хоросан. Работи се много трудно.

В западната част на квадратите се очертава каменна стена /речен камък/, но все още неясно.

На дълбочина 0.60 м. в квадрат Б, в западната му част, се намери железен сърп.

Срещата се единични обгорели керамични късове, без украса, и животински кости.

На 0.80 м. започнаха да се явяват фрагменти от гърнета с изпъкнал ръб на дъното /борт/ и характерната украса от вълнообразна линия по рамото.

13 юни, сряда

6 души. Времето сухо.

По западната линия на квадрати А и Б се очертава вече добре стена, успоредна на коридора. Градена е от речен камък, споен с бял, възжълтеникав хоросан.

Дребни фрагменти от гърнета, силно обгорели.

14 юни, четвъртък

9 души. Времето слънчево сутринта, след обяд дъжд.

Работи се в кв. А и Б на мх 1.20 м. дълбочина.

Откритият преди два дни зид с посока север юг се очертава все по-добре. Зидът прекъсва в квадрат А с лицева зидария към юг. Тази част на стената е градена от тухли, споени с хоросан, деб. на фугата 5 см. Останалата част от стената е зидана от речен камък. Хоросанът е почти бял, с много малък примес на чукана тухла. Фугите между камъните са добре запълнени и грижливо загладени, така че стената е получила гладка повърхност. За сега е открито източното лице на стената. Западното навлиза в брега, по западната граница на квадрата.

Перпендикулярно на горната стена открива се друга, с посока изток запад. Градена е от тухли, споени с червен хоросан. В откритата част на стената проличава горната част на свод - отвор?

На 1.30 - 1.40 м. насипът в кв. Б измени характера си. Сега той се състои почти изключително от хоросан, размесен с дребни късове тухли.

На границата между двата квадрата - много струпани речни

камъни от разрушените стени.

При северната граница на квадрат Б, на 1 м. дълб. се намери къс кожена ивица, обвита със сърмена нишка.

На тази дълбочина незначително количество животински кости и дребни късове от средновековни гърнета /X-XI в./

15 юни, петък

9 души. Времето предимно слънчево. След обед с преваляване. Работи се в кв. А и Б на дълбочина 1.80-2 м.

В кв. А, успоредно на стената със свода /посока из-з./ се открива друга стена, също градена от тухли. Заедно с първата, тази стена образува тесно правоъгълно помещение с изход на източната страна към коридора. На запад двете му надлъжни стени опират в стената с посока с-ю. До 1.80 м. дълб. насипът в това помещение е от пръст с камъни. От 1.80 м. надолу насипът е както в съседното северно помещение - хоросан с парчета тухла. Между тези два различни пласта - 2-5 см. горял пласт по цялото помещение.

Дребни фрагменти от средновековни гърнета. Един характерен фрагмент с вълнообразно снопче по рамото и прави успоредни линии по телото.

16 юни, събота

9 души. Времето слънчево.

Работи се в кв. А и Б.

Нищо за отбелязване.

18 юни, понеделник

7 души.

Предстои да се разкопаят пътеките, оставени по източната граница на кв. А и Б към коридора. Кв. А е разкопан вече на 2.20 м. дълбочина като е оставена само площадка за изхвърляне на пръстта. Преди да се махне тази площадка трябва да се свали пръстта от пътеката, до нивото, на което е запазена западната стена на коридора. Насипът от около 80-85 см. се състои от камъни, пръст, парчета тухли, хоросан.

При кв. Б насипът над стената е около 1 м. и има следния профил:

От съвременното ниво надолу

20 см. - пръст примесена със сгурия и дребен камък

30 см. - пласт от камъни и натрошени тухли.

25 см. - пръст примесена с дребни парчета тухли и камъни.

15 см. - насип от розов хоросан с много малки парчета тухли.

10 см. - тъмен, почти черен пласт - пръст, хоросан, следи от горене.

От 1 м. надолу до неравното ниво, на което е запазена западната стена на коридора насипът се състои почти само от хоросан, примесен с дребни късове тухли и камък.

19 юни, вторник

9 души. Времето облачно, от 10 часа дъжд.

Работи се в кв. А на 2.20-2.30 м. дълбочина. Насипът не показва изменения.

Започва свалянето на пласове на пътеките между кв. Б и коридора и на пътеката при кв. А.

Залага се кв. В, страна 4 м., за да се довърши разкопаването на един пояс, успореден на коридора. В същност квадрат В е непълен, тъй като с.и. ъгъл е отрязан при разчистването на тухления устой срещу входа на кулата. В с.з. ъгъл на кв. културните пластове са напълно разрушени, тъй като на това място минава водопровод за минерална вода.

20 юни, среда

8 души. Времето променливо, с чести превалвания.

Работи се в кв. В на пътеките на А и Б.

21 юни, четвъртък

8 души. Облачно време.

Работи се на източните пътеки на кв. А и Б и в кв. В.

При пътеката на кв. А на 0.80 м. дълб. се откри западното лице на стената, ограждаща от запад коридора. Покрай стената, пръснати в пръстта се намират мозаични кубчета от светла-зелена материя, може би някаква стъклена паста.

На 1.20 м. дълб се намери каменно точило и късчета от мраморна облицовачна плочка.

При разчистване пътеката на кв. Б се намери парчета от дебелостенен каменен съд и от мраморна колонка на 0.60 м. дълб.

22 юни, петък

5 души, дъждовно време.

Работи се само 4 часа с прекъсвания в квадрат В.

23 юни, събота

4 души. Облачно време.

Работи се в кв.В. Нищо за отбелязване.

25 юни, понеделник

8 души. Слънчево време.

Работи се на пътеките в кв.А и Б и в кв.А.

При разчистване на пътеката на кв.А на 2 м.дълб. в с.и. ъгъл на помещението се откри подова мазилка от хоросан със счукана тухла. Подовата мазилка се проследява и във вътрешността на помещението, но тук е хлътнала по-ниско.

При разчистване на тесното помещение между кв.А и Б, при входа, който свързва това помещение с коридора, се откри субструкцията на стената под прага, на дълбочина 2.40 м.

В кв.Б, на дълб.2.20 м., в ю.и.ъгъл на помещението се откри подова мазилка - хоросан с чукана тухла. В кв.А, ю.з.ъгъл, при снемане на площадката, оставена за изхвърляне на пръстта се открива източното лице на каменен зид.

26 юни, вторник

7 души. Слънчево време.

Работи се в кв.А, разкопаха се площадката оставена за изхвърляне на пръстта. В кв.Б се почиства откритата подова мазилка. В кв.В се копае на 1.30 м.дълб.

27 юни, сряда

8 души. Хубаво време.

Работи се в кв.В на дълбочина 1.70 м. и на пътеката на кв. В. В насипа късове от голъм дебелостенен глинен съд.

28 юни, четвъртък

8 души. Слънчево време.

Работи се в кв.В и пътеката край него. Достига се на дълбочина 2 м. Продължават да излизат късове от дебелостенен глинен съд както предния ден.

29 юни, петък

8 души. Времето слънчево.

Работи се в кв. В. Разчиства се вече насипа над пода на помещението. Насипът съдържа много късове от плоски керемиди и следи от горене. Твърде е вероятно покривът на помещението да е съборен изведнаж, при пожар. На пода оставяме няколко къса от керемиди.

Една група започва работа на източното лице на стената при кулата.

30 юни, събота

8 души. Времето слънчево.

Работи се покрай източното лице на стената при кулата, за да се открие свързването ѝ със стената. На това място продължават да излизат много речни камъни. Открива се каменно стъпало или праг, поставено под тъп ъгъл с източната стена. Прагът има дължина 1.53 м. деб. 0.28 м. От двете му страни се открива лицева зидария - това е наверно портицата на външната кула. Тя беше затрупана с камъни. Разчистването на входа продължава.

2 юли, понеделник

8 души. Времето слънчево.

Работи се при източното лице на стената при кулата. Една група работи западно от кв. А, Б, В. Тук се прокопава предпазна канавка, която да не позволява на водата да се отича към помещението. Със същата цел се изменят някои наклони.

Покрай източното лице на стената изкопът се задълбава по цялата дължина, като се почва от входното стъпало на кулата.

На това място на дълб. 3 м. се откриват голямо количество фрагменти от гърнета с характерната украса от вълнообразни и прави връзани линии, груба изработка, със слабо загатнат ръб /борт/ на дъното. Намериха се и няколко фрагмента с ноктовиден орнамент по рамото. Профилите на гърнетата са различни. Средаат се предимно фрагменти със слабо издуто рамо. Пластът с тази керамика продължава на същата дълбочина по цялото протежение на изкопа и към юг, но най-силно наситен е в северната част на изкопа, до кулата.

3 юли, вторник

7 души. Времето слънчево.

Продължава работата в изкопа покрай източното лице на стената.

При задълбаването при северната част на изкопа най-после се откри лице на тухлената зидария. Проследява се тази лицева тухла по дължината на изкопа, но тя не е запазена навсякъде.

Работата върви много трудно, тъй като пръстта е влажна и тежка и се качва на голяма височина.

4 юли, сряда

7 души. Времето слънчево.

Продължава работата покрай източното лице на стената. Откриват се втори ред лицеви тухли, поставени стъпаловидно, а по-късно и трети ред.

6 юли, петък

7 души. Слънчево време.

При входа на кулата се търси връзката между лицевата зидария на стената и кулата.

Разчиства се и самият вход. Неговата настилка е разрушена. Само на едно място до каменното входно стъпало е останала една тухла, вероятно от настилката.

7 юли, събота

6 души. Времето слънчево.

Разчиства се входът на кулата. Тук се открива правоъгълен каменен блок, изправен близо до източното лице на входа, наклонен към входа. Не е ясно, какво е било първоначалното положение на и предназначение на този камък.

Започна оформянето на изкопа покрай ю.и.стена на кулата.

9 юли, понеделник

6 души. Времето слънчево.

Работи се край източното лице на стената. Тухленият стъпаловиден цокъл се открива вече по цялата дължина на стената. Започва разкопаването на каменния цокъл.

10 юли, вторник

Работят 5 души. Хубаво време.

Работи се покрай източното лице на стената. Открива се каменният цокъл, изграден от речен камък и хоросан. Почиства се и стъпалото пред портицата на кулата.

11 юли, сряда

Работят 5 души. Времето слънчево.

Разширява се изкопът, югоизточно от кулата, за да се оформи площадка и канавка.

12 юли, четвъртък

5 души. Превалява дъжд.

Работи се покрай източната стена. Прокопава се предпазна канавка на площадката на изкопа. Същевременно започна разширяването на площадката покрай изкопа при външното лице на северната стена.

13 юли, петък

4 души. Времето променливо.

Разширява се и се задълбава изкопът покрай северната стена. Търси се здраво лице и цокъла на стената. Същевременно се оформят и изправят самият изкоп.

14 юли, събота

6 души. Времето добро.

Работи се покрай изкопа покрай външното лице на северната стена, както предния ден.

16 юли, понеделник

6 души. Времето слънчево.

Работи се покрай северното лице на стената. На едно място се открива цокъла. Започва проследяването му по дължината на изкопа. Никакви материали в пръстта.

17 юли, вторник

6 души. Времето слънчево.

Продължава откриването на каменния цокъл. В източната част на изкопа, в разреза на пръстта, се очертава дървено съоръжение, подобно на кладенец. На дъното на изкопа, на нивото на цокъла, бързо разчистени краищата на две греци и близо до тях една друга, поставена успоредно на стената в чиито краища са изрязани сглобки.

18 юли, сряда

9 души. Времето добро.

Продължава откриването и почистването на цокъла на северната стена.

19 юли, четвъртък

7 души. Времето слънчево.

Довършва се работата покрай цокъла на северната стена. Прокопава се предпазна канавка на площадката.

Започва почистване /изваждане/ на насипа в правоъгълното вдълбано пространство в западния край на северната стена, за което предполагам, че е мазе, вкопано в стената. Насипът не съдържа никакви материали. Състои се от пръст размесена с камък и дребни късове тухла.

20 юли, петък

7 души. Времето слънчево. Започна снемането на още един пласт в коридора, за да се изравни нивото му с нивото на прага към западното помещение, което се свързва с коридора.

Продължава разкопаването и изваждането на насипа от "турското мазе".

21 юли, събота

7 души. Времето слънчево.

Снема се още един пласт в помещението на границата на кв. А и Б.

Продължава работата в "турското мазе". Никакви материали.

23 юли, понеделник

7 души. Времето променливо, с превалвания.

Работи се в коридора - изравняване.

В "турското мазе" се достигна до самата стена. Откриват се тухлите в северната /външна/ страна на стената и пълнеж от речен камък и хоросан във вътрешната.

24 юли, вторник

6 души. Времето променливо.

Довършва се работата в "турското мазе". Почиства се откритата стена.

Работи се и в коридора, както предишния ден.

26 юли, четвъртък

4 души. Времето хубаво.

Прокопава се канавката в коридора.

Разкопава се оставеният за количките наклон между тухленият устой и входа на кулата.

27 юли, петък

4 души.

Почистване на обекта. Довършва се изкопът при тухленият устой.

28 юли, събота

4 души.

Почистване и подреждане на материали.